

## ELENCO PREZZI

ELENCO PREZZI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA MORA

n.	Rif. C.C.I.A.A.	Descrizione	Unità
<b>MANO D'OPERA</b>			
1	C1.1.1	Caposquadra, capo operaio	all'ora
2	C1.1.2	Operaio specializzato per: ricarichi e piani, spanditore, posatore, asfaltista, scalpellino, conduttore di macchine operatrici	all'ora
3	C1.1.3	Operaio qualificato	all'ora
4	C1.1.4	Operaio comune	all'ora
<b>NOLEGGI</b>			
5	C1.2.1 a)	Nolo di escavatore semovente, già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro compreso l'escavatore addetto continuamente alla manovra, carburante lubrificante ecc. dato a nolo funzionante con capacità massima di benna fino a 0,500 mc	all'ora
6	C1.2.2 a)	Noli di rullo compressore funzionante, con personale di guida statico da 12 a 18 tonnellate	all'ora
7	C1.2.6 a)	Nolo di pala caricatrice già in cantiere, munite di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto continuamente alla manovra, carburante, lubrificante ecc. dato a nolo funzionante su ruote gommate potenza fino a HP 80	all'ora
8	C1.2.7	Nolo di macchina vibrofinitrice, munite di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso personale di guida addetto continuamente alla manovra, carburante, lubrificante ecc. potenza fino a HP 100	all'ora
9	C1.2.10 a)	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista portata da ql. 50 a 100	all'ora
10	C1.2.11	Nolo di autobetoniera compreso carburante, lubrificante, autista portata utile da 6 a 8 mc	all'ora
<b>MATERIALI</b>			
11	C1.3.1 b)	Sabbia di fiume o di cava lavata e vagliata	al mc
12	C1.3.4	Stabilizzato di cava (misto granulometrico)	al mc
13	n.c.	Cordoli in granito New White con due facce finite, retti in vista con sezione cm 15 x 25	al ml
14	n.c.	Cordoli in granito New White con due facce finite, curvi e pezzi speciali in vista con sezione cm 15 x 25	al ml
15	C1.3.17	Emulsione bituminosa al 55% di bitume	al q.le
16	C1.3.16	Bitume per la confezione di conglomerati con penetrazione 80/100 e 180/200	al q.le
17	n.c.	Fornitura di masselli in cls vibrocompattato autobloccanti tipo Ferrari BK via Postumia spessore cm 6,50 di colore roccia vulcanica finitura gransasso o simili	al mq

18	C1.3.23	Chiusini in ghisa sferoidale conformi norma UNI EN 124 del tipo per marciapiede classe B 125 a tenuta idraulica e con telaio quadrato cm 50	cad
19	C1.3.23	Griglie in ghisa lamellare conformi alla norma UNI EN 124 classe C 250 con telaio quadrato cm 50	cad
20	C2.3.7 c)	Tubo corrugato cavidotto in polietilene conforme alle norme EN 50086/cei 23-46 doppio strato, corrugato esterno, liscio interno diametro esterno/interno da mm 125/107	al ml
21	A1.3b.25	Cemento normale (R= 325) in sacchi da 25 g	al q,le
22	A1.3F.86 a)	Pozzetto in cemento prefabbricato per rete acque pluviali escluso chiusino dim. Cm 45 x 45 x 90 a 2 elementi	cad

per le voci non riportate nel presente elenco prezzi si demanda al Preziario delle Opere Edili c di Pavia n. 2/2008



--

Prez. Unit.
-------------

€ 36,77
€ 34,93
€ 32,62
€ 29,55
€ 52,72
€ 49,16
€ 54,49
€ 73,58
€ 58,04
€ 74,62
€ 21,84
€ 22,05
€ 16,50
€ 21,50
€ 55,00
€ 59,80

€ 20,00
---------

€ 59,18

€ 79,20

€ 2,70

€ 15,32

€ 44,70

Jella Provincia